

Schlüter®-KERDI-BOARD

Képes Árlista KB 19

Magyarország · érvényes 2019. január 1.-től



2019

Schlüter®-KERDI-BOARD

Burkolható vízszigetelő építőlemez, amely a csempeburkolatok univerzális alapfelülete

Pontosan, ahogy kell!

Függetlenül attól, hogy mozaikról van szó, vagy nagyméretű csempékről, a tökéletes csempeburkolat szempontjából döntő jelentőségű a teljesen sík burkolási felület pengeéles vízszintes és függőleges élével, vagy éppen íves kialakítással...

... nos ezt tudja megteremteni a burkoló saját magának a Schlüter®-KERDI-BOARD segítségével...

... ugyanis aki a csempeburkolatért a felelősséget (garanciát) bevállalja, annak kell garantálnia a burkolandó alapfelületet is. Ezt figyelembe kell venniük az építetőknek, az építészeknek és tervezőknek is a munkák megbízásba adása során.

A Schlüter®-KERDI-BOARD ehhez a következő tulajdonságokat kínálja:

- sík felületű, formatartó, kellően merev
- a vízzel és a hővel szemben egyaránt ellenálló

- nem csak vízálló, de vízszigetelő is, mert minősített hatékony burkolható vízszigetelésként használható üzemi és használati vízzel terhelt helyiségekben
- Európai minősítés a leragasztott, burkolható vízszigetelésekre (ETAG 022) CE minősítéssel
- párafékező
- hőszigetelő
- tapadóhíd-fátyollal bevont vízszigetelő felülete jól tapad a ragasztóhabarcszhoz
- feldolgozása gyors és egyszerű
- könnyű, emiatt jól szállítható és könnyű bánni vele.
- nem tartalmaz cementet és üvegszálat
- kellemes a tapintású teljesen sík felület
- pormentes és egyszerűen vágható (a snitser pengéjével)
- vágási rácsminta van rányomtatva
- mindenféle felületre alkalmazható
- alkalmazható különálló elválasztó falaként, pultként, burkolatok alapfelületeként és egyéb hasonló funkciókra, akár ívesíthető változatban is.





Megjegyzés:

Az új építmények és felújítások esetén a felületek sokszor nem alkalmasak a közvetlen csempével való burkolásra, különösen olyan területeken, ahol vízterhelés van. Ez sokszor átfogó kiegészítő munkálatokat és szigetelést követel meg. A Schlüter®-KERDI-BOARD segítségével egyszerű dolgunk van, függetlenül attól, hogy falazatról, fából, vagy fémből készült szerelt szerkezetéről, vegyes falszerkezetéről, illetve felújítások esetében régi falfelületekről van szó – könnyen burkolható felületet kapunk.



- pormentes és egyszerűen vágható
- vágási rácsminta van rányomtatva
- könnyű, emiatt jól szállítható
- kellemes a tapintású teljesen sík felület





- a vízzel és a hővel szemben egyaránt ellenálló
- mindenféle felületre alkalmazható
- tapadóhíd-fátyollal bevont vízszigetelő felülete jól tapad a ragasztóhabarcsához
- megbízható burkolható vízszigetelés
- Európai minősítés a leragasztott, burkolható vízszigetelésekre CE minősítéssel

- sík a felülete, formatartó és nem hajlik
- párafékező
- hőszigetelő
- cement- és üvegszál-mentes


A Schlüter®-KERDI-BOARD méretei és kiszérelése

Lemezvastagság	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Csomagolási egység	10 tábla	10 tábla	10 tábla	6 tábla	4 tábla	3 tábla	3 tábla
Egy raklap tartalma	14 csomag (140 tábla)	8 csomag (80 tábla)	6 csomag (60 tábla)	7 csomag (42 tábla)	7 csomag (28 tábla)	7 csomag (21 tábla)	5 csomag (15 tábla)
Formátum: 125 x 62,5 cm							
m ² / raklap	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / tábla	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formátum: 260 x 62,5 cm							
m ² / raklap	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / tábla	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65



Schlüter®-KERDI-BOARD

A Schlüter®-KERDI-BOARD különböző vastagság és táblaméreteivel közvetlenül burkolható felületet ad mindenféle fal és alapfelület-képzéshez és egyéb belsőépítészeti kialakításokhoz. Toldási rendszerének köszönhetően akár burkolható vízszigeteléseként is funkcionál. A Schlüter®-KERDI-BOARD spaklival vakolható, majd festhető is. (Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD			
építőlemez			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cikksz.	€/ m ²	PL (db.)
5	KB 5 625 2600	29,44	140
9	KB 9 625 2600	30,86	80
12,5	KB 12 625 2600	32,33	60
19	KB 19 625 2600	33,75	42
28	KB 28 625 2600	37,51	28
38	KB 38 625 2600	42,13	21
50	KB 50 625 2600	47,33	15

Schlüter®-KERDI-BOARD			
vegyes raklapok			
Összeállítás	L = 2,60 m Cikksz.	€/ db.	
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	3657,42	
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1355,63	
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	2506,52	

Schlüter®-KERDI-BOARD			
építőlemez			
H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Cikksz.	€/ m ²	PL (db.)
5	KB 5 625 1250	29,44	140
9	KB 9 625 1250	30,86	80
12,5	KB 12 625 1250	32,33	60
19	KB 19 625 1250	33,75	42
28	KB 28 625 1250	37,51	28
38	KB 38 625 1250	42,13	21
50	KB 50 625 1250	47,33	15

Schlüter®-KERDI-BOARD			
vegyes raklapok			
Összeállítás	L = 1,25 m Cikksz.	€/ db.	
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	1760,98	
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	652,70	
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1206,85	

Tudnivaló:



kiszerezési egység = 1 méret vastagságonként (lásd a 3. oldal alján lévő táblázatot).

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

A Schlüter®-KERDI-BOARD-V függőlegesen beírdalt burkoló- és építőlemez íves burkolható felületek kialakításához.

(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
függőlegesen beírdalt építőlemez			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cikksz.	€/ m ²	PL (db.)
9	KB 9 625 2600 V	39,18	80
12,5	KB 12 625 2600 V	40,63	60
19	KB 19 625 2600 V	42,07	42
28	KB 28 625 2600 V	45,82	28
38	KB 38 625 2600 V	50,43	21
50	KB 50 625 2600 V	55,63	15





Schlüter®-KERDI-BOARD-N



A Schlüter®-KERDI-BOARD-N, a KERDI-BOARD burkolható vízszigetelő lemezekből előregyártott falfülkék és rakódó felületek gyors kialakítására szolgál. A Schlüter®-KERDI vízszigetelő rendszerrel együtt alkalmazva a falfülkét burkolható vízszigeteléssel is könnyű folytonosítani.
(Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-N					
előregyártott falfülkék					
B x H x T (mm)	anyagvastagság (mm)	áthidaló	Cikksz.	€ / db.	PL (db.)
305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	52,76	20
305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	66,01	20
305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	97,60	20
305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	132,06	20

Tudnivaló:

A két nagy falfülkében az elválasztópólcs elhelyezésére több lehetőség van és igény esetén el is hagyható, például a széles, fekvő téglalap alakú falfülkéknél.
Minden falfülkét előregyártott szigetelő-mandzsettával szállítunk.





Schlüter®-KERDI-BOARD-E

A Schlüter®-KERDI-BOARD-E sarok-elem sarokok, gépészeti elemek takarására és csőburkolatok kialakítására szolgál.

(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E			
sarok-elem 260 x 62,5 cm			
H (mm)	31 x 31 cm Cikksz.	€ / db.	PL (db.)
12,5	KB 12 625 2600 E	71,22	60
19	KB 19 625 2600 E	73,53	42
28	KB 28 625 2600 E	79,63	28



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U		
vegyes csomagolásban különböző elemek		
Összeállítás	L = 2,60 m Cikksz.	€ / db.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	516,17


Schlüter®-KERDI-BOARD-U

A Schlüter®-KERDI-BOARD-U U-alakú elem csőburkolatok kialakítására szolgál.

(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
U-elem 260 x 62,5 cm			
H (mm)	21 x 20 x 21 cm Cikksz.	€ / db.	PL (db.)
19	KB 19 625 2600 U 20	92,29	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
U-elem 260 x 62,5 cm			
H (mm)	16 x 30 x 16 cm Cikksz.	€ / db.	PL (db.)
19	KB 19 625 2600 U 30	92,29	42



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U		
vegyes csomagolásban különböző elemek		
Összeállítás	L = 2,60 m Cikksz.	€ / db.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	516,17



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 30 x 30 mm-es nemesacél-szögprofil, amelynek mindkét szára perforált. A Schlüter®-KERDI-BOARD lapokkal kialakított konstrukció rögzítésére és stabilizálására szolgál. A rögzítés történhet vagy csavarozással, vagy vékonygyas habarccsal.

(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
nemesacél szögprofil 30 x 30 mm			
L (cm)	Cikksz.	€ / db.	KV (db.)
15	KB ZW 30 E/15	1,32	120


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
nemesacél szögprofil 30 x 30 mm			
L (cm)	Cikksz.	€ / m	KV (db.)
250	KB ZW 30 E	7,89	120





Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC U-alakú profil szálciszolt nemesacélból készül, az egyik szára perforált. Különösen konyhai munkalapok, mosdóasztalok és ehhez hasonló kialakítására alkalmas. (Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
U-profil, egyszeres perforálással, V2A szálciszolt nemesacél			
H (mm)	L = 2,50 m Cikksz.	€ / m	KV (db.)
38	KB ZC 38 EB	18,71	40
50	KB ZC 50 EB	20,43	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
összekötő, szálciszolt nemesacél V2A			
H (mm)	Cikksz.	€ / db.	P (db.)
38	V/KB Z 38 EB	5,32	50
50	V/KB Z 50 EB	5,32	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
takaró elem V2A szálciszolt nemesacél			
H (mm)	Cikksz.	€ / db.	P (db.)
38	V/KB ZI 38 E	3,29	50
50	V/KB ZI 50 E	3,29	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
U-sarokelem, egyszeres perforálással, V2A szálciszolt nemesacél			
H (mm)	Cikksz.	€ / db.	P (db.)
38	E/KB ZC 38 EB	16,84	10
50	E/KB ZC 50 EB	16,84	10



KERDI-BOARD-ZC/E




KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA U-alakú profil szálciszolt nemesacélból készül és mindkét szára perforált. Különösen alkalmas az elválasztó falak és lerakó felületek látható éleinek optikai lezárására. (Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
U-profil, kétszeres perforálással, V2A szálciszolt nemesacél			
H (mm)	L = 2,50 m Cikksz.	€ / m	KV (db.)
19	KB ZA 19 EB	15,87	40
28	KB ZA 28 EB	17,14	40
38	KB ZA 38 EB	18,71	40
50	KB ZA 50 EB	20,43	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
összekötő, szálciszolt nemesacél V2A			
H (mm)	Cikksz.	€ / db.	P (db.)
19	V/KB Z 19 EB	5,32	50
28	V/KB Z 28 EB	5,32	50
38	V/KB Z 38 EB	5,32	50
50	V/KB Z 50 EB	5,32	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
takaró elem V2A szálciszolt nemesacél			
H (mm)	Cikksz.	€ / db.	P (db.)
19	V/KB ZI 19 E	3,29	50
28	V/KB ZI 28 E	3,29	50
38	V/KB ZI 38 E	3,29	50
50	V/KB ZI 50 E	3,29	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
U-sarokelem, kétszeres perforálással, V2A szálciszolt nemesacél			
H (mm)	Cikksz.	€ / db.	P (db.)
38	E/KB ZA 38 EB	16,84	10
50	E/KB ZA 50 EB	16,84	10



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB


A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB U-alakú nemesacél profil. Három oldalról perforált, ezért körbeburkolható. A Schlüter®-KERDI-BOARD burkoló lapokkal kialakított konstrukció rögzítésére és stabilizálására szolgál.

(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

U-profil, háromszoros perforálással, V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikksz.	€/m	KV (db.)
19	KB ZB 19 E	13,67	40
28	KB ZB 28 E	14,78	40
38	KB ZB 38 E	15,98	40
50	KB ZB 50 E	17,55	40



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD beütös tipli horganyzott acélból vagy nemesacélból készül a Schlüter®-KERDI-BOARD kiegészítő lefogatására az alapfelülethez.

(Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

beütös tipli, nemesacél

L (cm)	Cikksz.	€/csomag	P (csomag)
9	KB ZSD 90 E	22,80	10
11	KB ZSD 110 E	26,32	10

1 csomag = 25 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

horganyzott beütös tipli

L (cm)	Cikksz.	€/csomag	P (csomag)
9	KB ZSD 90 Z	12,24	10
11	KB ZSD 110 Z	14,09	10

1 csomag = 25 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT tartókorong horganyzott acélból vagy nemes acélból készül a Schlüter®-KERDI-BOARD az állványkonstrukcióra történő felfogatásához.

(Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

rozsdamentes acél tartókorongok Ø 36 mm

Cikksz.	€/csomag	P (csomag)
KB ZT 36 E	50,18	10

1 csomag = 100 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

horganyzott tartókorongok Ø 36 mm

Cikksz.	€/csomag	P (csomag)
KB ZT 36 Z	17,89	10


1 csomag = 100 db



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS gyorsépítő csavarok a Schlüter®-KERDI-BOARD felfogatására szolgálnak az állványkonstrukciókra.

(Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
35 mm-es önmetsző csavarok finommenettel		
Cikksz.	€/ csomag	P (csomag)
KB ZS 35 FB	5,53	10

1 csomag = 200 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
55 mm-es önmetsző csavarok finommenettel		
Cikksz.	€/ csomag	P (csomag)
KB ZS 55 FB	3,42	10

1 csomag = 100 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
75 mm-es durvamenetű csavarok		
Cikksz.	€/ csomag	P (csomag)
KB ZS 75 G	5,07	10

1 csomag = 100 db

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK kétoldalas ragasztó a Schlüter®-KERDI-BOARD lemezek rögzítésére szolgál a toldásoknál.

(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
kétoldalas ragasztó szalag			
B (mm)	L = 10 m Cikksz.	€/ db.	P (db.)
12	KB ZDK 12/10M	7,56	10
19	KB ZDK 19/10M	11,71	10
30	KB ZDK 30/10M	18,41	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

A Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA öntapadós illesztés-erősítő a fugák áthidalására szolgál a kenhető burkolóanyagok felhordásánál vagy a Schlüter®-KERDI-BOARD-ra készülő vakolatrétegeknel.

(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
toldás-erősítés		
100 mm x 45 m Cikksz.	€/ db.	P (db.)
KB ZSA 100/45M	13,45	10




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

A Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP műanyagból készülő lapos profil, amit az U-profil megerősítésé-ként abba beleragasztanak. Így pl. az ajtóvasalatok rögzítő csavarjainak jobb tartást ad.

(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
lapos profil műanyagból		
35 mm x 2,50 m Cikksz.	€/ m	P (db.)
KB ZFP 35	3,47	10





A Schlüter rendszer komplett ...

eszköztárat kínál Önöknek a padlóba illeszkedő, akadálymentes kialakítású tusolókhoz. Ez egy olyan rendszer, ami jóval többet nyújt, mint az egyes elemek külön-külön. Az alkotóelemek ugyanis pontosan egymáshoz hangoltak, és úgy alakították ki őket, hogy szokásos szerszámokkal és kivitelezői tudással a beépítés során a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsa. A moduláris felépítés miatt úgy az ügyfél, mint a kivitelező számára a lehető legnagyobb kombinációs rugalmasságot biztosítja.

Ezeket a termékeket a Schlüter®-PROFILOK és -RENDSZEREK árlistájában találhatják meg.



- 1 Schlüter®-KERDI-LINE**
 vonalmenti folyóka vízszintes vagy függőleges vízvezetéssel
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE**
 rács- és keretkombinációk & burkolható fedlap
- 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER**
 kiegyenlítő és lejtéskialakító lemezek
- 4 Schlüter®-SHOWERPROFILE**
 fali csatlakozó, lejtéskialakító és elöntésgátó profilok
- 5 Schlüter®-KERDI-DRAIN**
 padlóösszefolyók



Szállítási és fizetési feltételek

1. Általános

A megbízás megadásával Megrendelő elfogadja az alábbi szállítási és fizetési feltételeket. Amennyiben nem történik írásos módosítás, ezek a feltételek a teljes üzleti kapcsolat alatt érvényesek. Nem fogadjuk el a Vevő esetleges beszerzési feltételeit, amennyiben azok eltérnek a mi feltételeinktől. A Vevő egyes eltérő feltételeit csak akkor tekintjük magunkra nézve kötelezőnek, ha azokat írásban elfogadtuk.

2. Ajánlatok és árak

Kifejezetten ellentétes értelmű megállapodás hiányában az összes ajánlat kötelezettség nélküli és az ajánlott fogyasztói árat tartalmazza. Az összes szállításra a szállítás napján érvényes eladási ár vonatkozik. Mindig a legutóljára megjelent árlista érvényes. Ha nincs kifejezetten feltüntetve, az összes ár ÁFA nélkül értendő.

3. Szállítás, felvétel, teljesítés helye

Az összes megrendelés kiszállítása Megrendelő költségére és kockázatára történik gyárunkból vagy raktárunkból, ez a díjmentes fuvarozásra is érvényes. A szállítás közben, vagy a rendeltetési helyen bekövetkezett károkért nem felelünk. Megrendelőnek az áru átvétele előtt be kell jelentenie annak sérülését vagy hiányát és kárigényét a fuvarozónak. A szállítási lehetőséget minden megrendelésre vonatkozóan fenntartjuk. A szállítási késedelem visszamondásra jogosítja fel a Megrendelőt, de kártérítés követelésére nem. Nem vállalunk felelősséget a szállítmány időbeni megérkezéséért.

4. Szavatolás

A hiánybejelentésnek rögtön az áru átvétele után, de mindenképpen az áru beépítése előtt meg kell történnie. Átalakítás vagy árkedvezmény kérhető, de a Vevő a nem megfelelő szállításból kifolyólag nem léphet fel egyéb igényrel. A teljesítés helye, díjmentes szállítás esetén is, az ismeretlen rakodási hely. A minta utáni értékesítés esetén csak a szakszerű mintaszerűséget garantáljuk. Termékeink feldolgozásával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a mindenkori aktuális prospektusunkra és a műszaki tájékoztatóra. Ezeket túlmenően alkalmazási tulajdonságokat nem vállalunk, kivéve, ha ezeket külön írásban biztosítottuk. Tapasztalatok és kísérletek alapján legjobb tudásunk szerint adunk tanácsot és használati utasítást, a mi felelősségünk ebből nem származtatható, kivéve, ha a szállított termék hiányossága törvényileg szabályozott szavatolási vagy garanciális igényre jogosít. A termék felhasználója nem mentesül az alól, hogy a mindenkori termékbeépítés előtt saját szakmailag megalapozott véleményt formáljon az áru hibátlanágáról és használhatóságáról és a tervezett bevetési területre való alkalmasságáról. Az olyan termékek beépítésével kapcsolatban, melyek pl. újdonságok miatt nem felelnek meg a technika elismert szabályainak, a Vevő (Feldolgozó) felelős az építéssel való megállapodás megkötéséért.

5. Fizetés

A számlaösszeg kifizetése az esedékesség napjáig Európában teljesítendő. Skontó és rabatt csak külön megállapodás alapján adható. Új számlák esetén a skontó kizárt, ha a régebbi esedékes számlák még nincsenek kiegyenlítve. Nem szerződés szerinti fizetés esetén jogunkban áll az esedékesség napjától kezdődően az alapkamatláb feletti 5%-os éves kamat (BGB 247. § 1. bek.) felszólítás nélküli felszámítására. A fizetésbe beszámított idegen váltók, váltók vagy csekkek csak a beváltást követően számítanak fizetésnek. A fizetési feltételek be nem tartása, vagy egyéb, a szerződéskötést követően tudomásunkra jutott olyan körülmény, amely csökkenti a Vevő hitelképességét, az összes követelésünk azonnali esedékességét vonhatja maga után, és feljogosít bennünket a szerződéstől való elállásra. Ismeretlen vevőnek, vagy kis megrendelés, vagy egyéb, számunka fontos körülmény esetén a szállítás történhet utárvétellel, ill. kérhetünk készpénzfizetést az áru elvételkor.

6. Tulajdonjog fenntartása

Az áru egészen addig a mi tulajdonunkat képezi, amíg az üzleti kapcsolatból származó összes követelésünk teljesítése nem történik meg. A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni minket, ha harmadik fél hozzáfér az általunk a tulajdonjog fenntartásával szállított áruhoz. Ha a Vevő továbbértékesíti a szállított árut, vagy az abból előállított dolgokat, vagy azokat oly módon építi be egy harmadik fél telkébe, hogy azok a harmadik fél telkének lényegi alkotóelemeivé válnak, akkor az Eladó számára az eladásból vagy beépítésből származó, a vásárló, vagy a harmadik féllel szembeni követelések és mellékjogok ránk szállnak. Külön lemondó nyilatkozatra nincs szükség. A tulajdonjog fenntartásából származó jogok, az Eladó / Szállító által a Vevő / Átvevő érdekében vállalt feltételes kötelezettség feloldásáig érvényesek.

7. Eltérések

A fenti feltételek érvényes módosításának írásban kell történnie. Szóbeli vagy telefonon elhangzott megállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha azokról írásos visszaigazolás született. A Vevő ellentétes értelmű feltételei nem ismerhetők el. Amennyiben jelen Szállítási és fizetési feltételek egyes rendelkezései kötelező erejű jogszabályba ütköznenek, a többi rendelkezés jogérvényességét ez nem érinti.

8. Területi illetékesség és záró megjegyzések

Amennyiben a Vevő önálló vállalkozó vagy megfelel a Polgári Perrendtartás (Ppt.) 38. § szerinti követelményeknek, úgy a területi illetékesség váltó és csekkügylet esetén ismeretlen vagy Hagen. Bármilyen, a szerződésből fakadó vita esetén kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányfó, a belföldiek belföldiekkel kötött üzleteire vonatkozó törvényei szerint. Jelen Szállítási és Fizetési Feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nincs kihatással a többi feltételre.



www.schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI-BOARD



Information on the level of volatile substance emission in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity, on a scale ranging from A + (very low emissions) to C (high emissions)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Jelen képes árlistánk megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti.

Fenntartjuk magunknak a tévedés, a módosítás és a nyomtatási hiba jogát, valamint azon módosítások jogát, amelyek a termék-innovációt szolgálják, vagy a kiszállítás függvényében elkerülhetetlenek. Nyomdatechnikai okokból előfordulhatnak színeltérések a jelen árlistában szereplő képi megjelenítésekhez képest.



INNOVATÍV PROFILOK

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · Pagony u. 7/A · 1124 Budapest

Tel.: +36 1 412 0189 · Fax: +36 1 412 0190 · info@schlueter.hu · www.schlueter.hu