

BIZTONSÁGI ADATLAP

KERDI-COLL Pulverkomponente

1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA

A KÉSZÍTMÉNY NEVE	KERDI-COLL Pulverkomponente
A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSA	Szigetelőszer.
FORGALMAZÓ	Schlüter-Systems KG Schmöllestrasse 7 D-58640 Iserlohn +49 2371 971 403 +49 2371 971 49403
ÜGYINTÉZŐ	Anwendungstechnik
SÜRGŐSSÉGI TELEFON	Anwendungstechnik Tel.: +49 (0) 2371 971 240 Fax: + 49 (0) 2371 971 339

2 A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

BESOROLÁS (1999/45)	Xi;R36.	
BESOROLÁS (EC 1272/2008)	Fizikai és kémiai kockázatok Az ember egészségét érintő hatás A környezetet érintő hatás	Nincs osztályozva. Bőrirrit. 2 - H315;Szemkár. 1 - H318 Nincs osztályozva.
A CÍMKE MEGFELEL A 1272/2008/EK SZÁMÚ RENDELETNEK		



FIGYELMEZTETÉS	Veszély	
A FIGYELMEZTETŐ MONDATOK	H315 H318	Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz.
ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK	P102 P280 P262 P337+313 P402 P501	Gyermekek elől elzárva tartandó. Viseljen védőkesztyűt. Szemvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Száraz helyen tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a területi előírásoknak megfelelően. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.
KIEGÉSZÍTŐ ELŐVIGYÁZATOSSÁGI UTASÍTÁSOK	P264 P305+351+338	A használatot követően a szennyezett bőrt alaposan meg kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

3 ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

KERDI-COLL Pulverkomponente

PORTLAND CEMENT		> 3 %
CAS-szám: 65997-15-1	EK-szám: 266-043-4	
Besorolás (1272/2008/EK) Bőrirrit. 2 - H315 Szemkár. 1 - H318 STOT egy. 3 - H335	Besorolás (67/548/EGK) Xi;R41,R37/38.	

Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található

4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nincs javaslat.

BELÉGZÉS

Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

LENYELÉS

Alaposan öblítse ki a száját. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

BŐRRE JUTÁS

Öblögesse vízzel. Forduljon orvoshoz, ha a kellemetlenség folytatódik. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció folytatódik.

SZEMBE JUTÁS

Azonnal mossa 15 percig bő vízzel. Esetleges kontaktlencsét távolítsa el és nyissa tágira a szemet. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is fennáll. Ne dörzsölje a szemét.

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

OLTÓANYAG

Oltásnál használjon habot, széndioxidot, száraz port vagy vízpermetet.

KÜLÖNLEGES TŰZOLTÁSI ELJÁRÁSOK

A tűzoltásra nem vonatkoznak különleges szabályok.

RENDKÍVÜLI TŰZ - ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

Nem vonatkozik.

KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

Nem vonatkozik.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Légzésvédelemi készülék megválasztása tűz esetén: kövesse a munkahelyen feltüntetett általános rendszabályokat.

6 INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

EGYÉNI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. Kerülje a por belégzését. Szembekerülés és a bőrrel való, tartós érintkezés kerülendő.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A kiszóródott anyagot gyűjtse össze és semmisítse meg a 13. fejezet szerinti módon. Ne engedje bele a lefolyókban, csatornába vagy a folyóvízbe.

A SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI

Kerülje a por képződését és szétterülését. A kiömlött anyagot porszívóval távolítsa el. Amennyiben ez nem lehetséges, lapáttal, seprővel vagy más, hasonló eszközzel szedje össze a kiömlött anyagot.

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a termék használata közben. Kerülje a por belégzését.

TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Eredeti edényzetben tárolja. Száraz helyen tárolandó.

8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Név	SZABVÁNY	AK-Érték	CK-Érték	Megjegyzések
PORTLAND CEMENT	MKBS	10 mg/m3		

KERDI-COLL Pulverkomponente

MKBS = Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló.

VÉDŐESZKÖZÖK



MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Nem fontos

LÉGZÉSVÉDELEM

Porképződés esetén viseljen légzőkészüléket.

KÉZVÉDELEM

Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt. Nitril kesztyű ajánlott.

SZEMVÉDELEM

Viseljen porvédő szemüveget, ahol a szembekerülésre veszély van.

HIGIÉNIAI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használjon megfelelő krémet a bőr kiszáradása ellen.

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

KÜLSŐ MEGJELENÉS	Púder, por
SZÍN	Vegyes színek.
SZAG	Jellegzetes.
OLDHATÓSÁG	Vízzel kapcsolatba kerülve megszilárdul. A vízes oldatok lúgosak.
TÖMEGSŰRŰSÉG	900 - 1300 kg/m ³
pH HÍGÍTATLANUL	11 - 12.5

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

STABILITÁS

Különleges stabilitást nem érinti.

KERÜLENDŐ FELTÉTELEK

A vízzel és nedveséggel kapcsolatba kerülve a termék kemény masszává keményedik.

VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

Nem veszélyes bomlástermékek.

11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

BELÉGZÉS

Izgathatja a légutakat.

BŐRRE JUTÁS

Bőrizgató hatású.

SZEMBE JUTÁS

Súlyos szemkárosodást okozhat.

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

ÁLTALÁNOS ADATOK

A csomagolást újrafelhasználás céljából szedje össze.

HULLADÉKKEZELÉS MÓDJAI

A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A port össze kell gyűjteni, szorosan le kell zárni a zacskókat és engedélyezett lerakóhelyre el kell helyezni.

HULLADÉKOSZTÁLY

170904: mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS

A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban (IMDG, IATA, ADR/RID).

KERDI-COLL Pulverkomponente

Szállításra vonatkozó figyelmeztető tábla nem szükséges.

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES
ANYAG/TENGERI
SZENNYEZŐDÉS

Nem.

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EU DIREKTIVÁK

1999/45/EK sz. Veszélyes Készítményekre vonatkozó Irányelv. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, változásokkal.

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK

FELÜLVIZSGÁLATRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Ez az első kiadás.

KIBOCSÁTÓ SZERV

Anwendungstechnik

FELÜLVIZSGÁLATI SZÁM / 1

HELYETTESÍTŐ A -ÉN

KIBOCSÁTOTT BIZTONSÁGI

ADATLAPOT

DÁTUM 24.09.2012

KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS MONDATOK TELJES TERJEDELMŰKBEN

R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

R36 Szemizgató hatású.

TELJES VESZÉLYESSÉGI NYILATKOZAT

H315 Bőrirritáló hatású.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

JOGI NYILATKOZAT

Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármi más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselőlet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát.